


WOVEN DESIGN TILE

Continuation

*Milliken*TM



Continuation Woven Design Tile continues Milliken's exploration of the floor plane. Complementing our modular carpet and LVT collections, Continuation uses state-of-the-art jacquard weaving technology to combine Milliken's design point of view with outstanding performance to create a truly innovative woven vinyl floor covering.



Continuation — COLOURLINE

Images shown represent a 4 tile layout - 1m x 1m are shown

Chaque couleur représente un calepinage de 4 dalles - une surface de 1m x 1m

Jede Farbe steht für ein Layout mit 4 Fliesen - einen Bereich von 1m x 1m

Cada color representa una composición de 4 losetas - un área de 1m x 1m

DARK GREYS / SILVER GREYS



CTN234
TITANIUM



CTN153
STEEL



CTN173
GUNMETAL



CTN174
IRON



CTN13
PEWTER

WARM GREYS / GREIGES



CTN22
IRIDIUM



CTN207
SCANDIUM



CTN48
BRONZE



CTN122
NICKEL



CTN145
RHODIUM


PASTELS



CTN236
ZIRCONIUM



CTN18
GOLD



CTN37
GALLIUM



CTN247
OSMIUM



CTN180
SILVER

Continuation — PEWTER




Continuation CTN13 Pewter

Continuation — BRONZE



Continuation — WOVEN DESIGN TILE



Woven Vinyl Textile Surface close-up. Tight weave construction for minimised dirt trapping.

Gros plan sur la face textile en vinyle tissé.
Une construction à tissage serré pour réduire à un minimum la poussière piégée.

Webvinyl Textile Oberfläche im Detail.
Dicht gewebte Konstruktion für minimalen Schmutzeinschluss.

La superficie textil de vinilo trenzado de cerca.
Ajustada estructura trenzada que minimiza la cantidad de suciedad que queda atrapada.

Woven Vinyl Textile Surface	Face textile en vinyle tissé	Webvinyl Textile Oberfläche	Superficie textil de vinilo trenzado
<p>Provides excellent stain and abrasion resistance. Easy to maintain*. Glass reinforced fibres for dimensional stability, and wear performance in heavy commercial environments. Minimises edge fray. Latest technology Jacquard weave for organic design capability.</p> <p>* Follow Milliken Maintenance Instructions.</p>	<p>Procure une excellente résistance aux tâches et à l'abrasion. Maintenance simple*. Fibres renforcées par du verre, pour une grande stabilité dimensionnelle et une bonne performance à l'usure dans des environnements commerciaux à trafic intense. Réduit à un minimum l'effilochage des bords. Tissage Jacquard de technologie récente, pour permettre un design organique.</p> <p>* Respectez les instructions de maintenance fournies par Milliken.</p>	<p>Bietet exzellente Fleckbeständigkeit und Abriebfestigkeit. Einfach zu pflegen*. Glasverstärkte Fasern für Dimensionsstabilität und Strapazierfähigkeit im schweren gewerblichen Einsatz. Sorgt für Kantenfestigkeit. Jacquardgewebe mit neuester Technologie für organische Designfähigkeit.</p> <p>* Befolgen Sie die Milliken Pflegeanleitung.</p>	<p>Ofrece una excelente resistencia frente a las manchas y la abrasión*. Fibra de vidrio reforzada para una mayor estabilidad dimensional y alto rendimiento frente al desgaste en entornos de uso comercial intenso. Minimiza el deshilachamiento de los bordes. La más moderna tecnología de trenzado Jacquard para aumentar la capacidad de ofrecer un diseño orgánico.</p> <p>* Siga las instrucciones de mantenimiento de Milliken.</p>
<p>Water resistant coating layer</p> <p>Impervious barrier to protect the backing from spills and surface moisture.</p>	<p>Couche de revêtement hydrofuge</p> <p>Barrière imperméable, pour protéger le dossier des déversements et de l'humidité de surface.</p>	<p>Wasserbeständige Oberflächenbeschichtung</p> <p>Undurchlässige Barriere schützt die Rückseite vor ausgelaufenen Flüssigkeiten und Feuchtigkeit auf der Oberfläche.</p>	<p>Capa de revestimiento resistente al agua</p> <p>Barrera impermeable para proteger la base frente al derrame de líquidos y la humedad superficial.</p>
<p>Glass fibre layer</p> <p>For extra stability, durability and dimensional stability as a modular product.</p>	<p>Couche en fibres de verre</p> <p>Pour une stabilité, une durabilité et une stabilité dimensionnelle excellentes pour un produit modulaire.</p>	<p>Glasfaserschicht</p> <p>Für zusätzliche Stabilität, Langlebigkeit und Dimensionsstabilität als modulares Produkt.</p>	<p>Capa de fibra de vidrio</p> <p>Para ofrecer mayor estabilidad, durabilidad y estabilidad dimensional como producto modular.</p>
<p>Adhesive layer</p> <p>To attach the textile face and backing system.</p>	<p>Couche adhésive</p> <p>Pour fixer la face textile et le système de dossier.</p>	<p>Adhäsivschicht</p> <p>Zur Verbindung der textilen Oberfläche mit dem Rückensystem.</p>	<p>Capa adhesiva</p> <p>Para unir la superficie textil y la base.</p>
<p>FlexForm Sound™ Acoustic Backing Layer</p> <p>Provides enhanced acoustic properties, reducing impact sound by 22 dB. Featuring up to 90% post consumer recycled content from PET bottles.</p>	<p>Couche de dossier acoustique FlexForm Sound™</p> <p>Améliore les propriétés acoustiques et réduit l'impact sonore de 22 dB. Contient plus de 90 % de matériau post-consommateur recyclé issu de bouteilles en PET.</p>	<p>FlexForm Sound™ Akustische Rückenschicht</p> <p>Bietet optimierte Akustikeigenschaften, die den Trittschall um 22 dB reduzieren. Enthält bis zu 90 % post consumer Recyclinggehalt aus PET-Flaschen.</p>	<p>Capa de base acústica FlexForm Sound™</p> <p>Ofrece propiedades acústicas mejoradas, ya que reduce el ruido de impacto en 22 dB. Presenta hasta un 90 % de contenido reciclado post-consumidor procedente de botellas de PET.</p>

Continuation — STEEL + BRONZE







Continuation CTN153 Steel
Continuation CTN48 Bronze

Continuation — PEWTER + STEEL



Continuation CTN153 Steel
Continuation CTN13 Pewter



Continuation



PACKED with PERFORMANCE

Take a look at the benefits
we've packed into the
CONTINUATION collection

Durability and Ease of Maintenance

engineered to look better and last longer
through the use of glass core premium
vinyl fibre. The tight weave construction
eases maintenance and the
Flexform Sound™ backing cushions
the face from the effects of wear.

Underfoot Comfort

provided by Milliken's innovative
Flexform Sound™ backing.

Design Coordination

designed to coordinate with
Milliken carpet and LVT collections
to provide a cohesive aesthetic.
The modular format ensures flexibility
to reconfigure, sub floor access and
ease of installation.

Excellent Acoustic Performance

provided by the Flexform Sound™
backing and woven surface construction.
Impact Sound: 22 dB
Sound Absorption: 0.15 dB

Carbon Neutral

all Milliken modular flooring is
Carbon Neutral as part of our
M/PACT™ Programme. Continuation
is manufactured with renewable
energy and uses recycled bottle
materials in the backing.

Supports Well-being

biophilic design combines with
underfoot comfort and impressive
acoustic performance to support
well-being. Continuation meets the
highest standards for material health
to improve indoor air quality.

Découvrez les atouts associés à la collection **CONTINUATION**

Durabilité et simplicité de maintenance

conçu pour une meilleure esthétique et une plus
grande durée de vie, grâce au recours à une
fibre vinyle de qualité avec âme en verre.
La construction à armure serrée facilite la
maintenance, et le dossier Flexform Sound™
atténue les effets de l'usure sur la face.

Coordination du design

conçu pour se coordonner avec les collections
Milliken de moquettes et dalles LVT, pour donner
une esthétique parfaitement cohérente.
Le format modulaire offre toute la flexibilité
pour reconfigurer une pièce, accéder au
support et faciliter l'installation du produit.

Neutralité carbone

tous les revêtements de sol modulaires de Milliken
sont neutres en carbone, conformément à notre
programme M/PACT™. Continuation est fabriqué
avec de l'énergie renouvelable, et utilise
pour son dossier des matériaux recyclés de bouteilles.

Confort de marche

il est assuré par le dossier innovateur
Flexform Sound™ de Milliken

Excellence de la performance acoustique
elle est générée par le dossier Flexform Sound™
et la construction tissée de la face.

Bruit d'impact : 22 dB
Absorption acoustique : 0,15 dB

Soutien au bien-être

le design biophilique se combine au confort de
marche et à l'impressionnante performance
acoustique pour soutenir le bien-être.
Continuation répond aux normes les plus strictes
de salubrité des matériaux, pour améliorer la
qualité de l'air intérieur.

Sehen Sie sich an, mit welchen Vorteilen wir unsere Kollektion **CONTINUATION** ausgestattet haben

Strapazierfähigkeit und einfache Instandhaltung

entwickelt für ein verbessertes Erscheinungsbild und
längere Produktlebensdauer durch den Einsatz von
Nylonfasern mit Glasfaserkern in Premiumqualität.
Die dicht gewebte Konstruktion sorgt für eine einfache
Pflege und die Flexform Sound™ Rückenschicht
schützt die Oberfläche vor Abnutzungsscheinungen.

Abgestimmtes Design

entwickelt zur Kombination mit Millikens Teppich- und
LVT- Kollektionen für eine aufeinander abgestimmte
Ästhetik. Das modulare Format bietet die notwendige
Flexibilität für Umgestaltungen, Zugang zum
Unterboden und eine unkomplizierte Verlegung.

CO₂-neutral

alle Milliken modularen Bodenbeläge sind als Teil
unseres M/PACT™ Programms CO₂- neutral.
Continuation wird unter Verwendung erneuerbarer
Energien produziert und enthält in der Rückenschicht
Recyclingmaterial aus Trinkflaschen.

Geh- und Stehkomfort

durch Millikens innovative
Flexform Sound™ Polsterschicht

Hervorragende Akustikleistung
durch den Flexform Sound™ Rücken und die
gewebte Oberflächenkonstruktion.

Trittschall: 22 dB
Schallabsorption: 0,15 dB

Unterstützt das Wohlbefinden

die Kombination von biophilem Design mit
Geh- und Stehkomfort sowie einer beeindruckenden
Akustikleistung steigert das Wohlbefinden.
Continuation erfüllt höchste Anforderungen
an die Materialgesundheit für eine verbesserte
Raumluftqualität.

Eche un vistazo a los beneficios que hemos incluido en la colección **CONTINUATION**

Duradera y de fácil mantenimiento

fabricada para ofrecer una mejor apariencia y ser
más duradera gracias al núcleo de fibra de vidrio
del vinilo de primera calidad. La ajustada estructura
trenzada facilita su mantenimiento y la base
Flexform Sound™ actúa de amortiguador frente
a los efectos del desgaste.

Coordinación de diseños

diseñada para coordinar con las colecciones de
moqueta y LVT de Milliken ofreciendo, así, una estética
cohesiva. Su formato modular garantiza flexibilidad
en casos de reconfiguración o acceso al suelo original,
además de facilitar la instalación.

Carbono neutro

todos los productos modulares para suelos de
Milliken son carbono neutro como parte de nuestro
programa M/PACT™. Continuation se fabrica
utilizando energía renovable y su base contiene
materiales procedentes de botellas recicladas.

Confort bajo los pies

gracias a la innovadora base
Flexform Sound™ de Milliken

Rendimiento acústico excelente

proporcionado por la base Flexform Sound™
y la estructura trenzada de la superficie.
Ruido de impacto: 22 dB
Absorción del sonido: 0,15 dB

Mejora el bienestar

el diseño biofílico se combina con un gran confort bajo
los pies y un impresionante rendimiento acústico para
mejorar el bienestar. Continuation alcanza los más
altos estándares sobre salud de los materiales para
mejorar la calidad del aire interior.

TECHNICAL INFORMATION



Specification



Visualise Online



Interactive Brochure

M/PACT™
CARBON NEUTRAL PROGRAMME

INFORMATIONS TECHNIQUES



Spécification



Visualiser En Ligne



Brochure Interactive

Our flooring products are
carbon neutral everywhere in
the world. Today.



Scan to learn more about our
carbon neutral programme
www.millikenfloors.com/gb/mpact

Aujourd'hui, nos moquettes,
nos produits LVT et nos
revêtements pour entrées
sont neutres en carbone,
partout dans le monde.



Scanner pour plus d'infos sur notre
programme de neutralité carbone
www.millikenfloors.com/fr/mpact



Scannen und mehr über unser
CO₂-neutrales Programm erfahren
www.millikenfloors.com/de/mpact



Escanee aquí para obtener más información
sobre nuestro programa carbono neutro
www.millikenfloors.com/es/mpact

TECHNISCHE ANGABEN



Datenblatt



Online Visualisieren



Interaktive Broschüre

Scan to learn more about our
carbon neutral programme
www.millikenfloors.com/gb/mpact

Scanner pour plus d'infos sur notre
programme de neutralité carbone
www.millikenfloors.com/fr/mpact

Scannen und mehr über unser
CO₂-neutrales Programm erfahren
www.millikenfloors.com/de/mpact

Escanee aquí para obtener más información
sobre nuestro programa carbono neutro
www.millikenfloors.com/es/mpact

INFORMACIÓN TÉCNICA



Especificaciones Técnicas



Visualizar Online



Folleto Interactivo



Our London
showroom is
WELL Platinum
Certified

CUSTOMER SERVICE
SERVICE CLIENT / KUNDENSERVICE-
CENTER / SERVICIO AL CLIENTE

UK
T. +44 (0)1942 612 777
E. carpetenquiries@milliken.com

FRANCE
T. 08 05 54 27 77
E. demandesmoquettes@milliken.com

DEUTSCHLAND
T. 0800 7243794
E. verkauf@milliken.com

ESPAÑA
T. +44 (0)1942 612 777
E. informaciondemoqueta@milliken.com

SHOWROOMS

LONDON
T. +44 (0)20 7336 7290

5 Berry Street,
Clerkenwell,
London EC1V 0AA

PARIS
T. +33 (0)1 40 98 06 99

40 Rue Des Mathurins,
75008 Paris

EUROPEAN HEAD OFFICE
SIÈGE EUROPÉEN / EUROPAZENTRALE /
SEDE CORPORATIVA EUROPA

T. +44 (0)1942 826 073

Beech Hill Plant,
Gidlow Lane,
Wigan WN6 8RN

www.millikenfloors.com

Cover image
by @mrstuartdaly

Version 1
Issued February 2023
Publiée février 2023
Ausgabe Februar 2023
Expedida febrero 2023

Milliken™